

# PIXMA TS705

## DER KOMPAKTE UND PRODUKTIVE DRUCKER FÜR ZUHAUSE ODER DAS BÜRO

Große Funktionsvielfalt, kleines Format: Der bisher kompakteste Canon Drucker mit 5 separaten Tinten, einer Papierkapazität von bis zu 350 Blatt Normalpapier und umfangreichen Schnittstellen liefert professionell aussehende Dokumente und erstklassige Fotos – und das zum günstigen Preis.



- Hochwertiger Textdruck und randloser Fotodruck bis A4
- Wirtschaftlich mit 5 separaten Tintentanks (auch in XL + XXL erhältlich) und doppelseitigem Druck
- Großer Papiervorrat von bis zu 350 Blatt A4
- LAN WLAN Bluetooth und WLAN/LAN PictBridge
- Punkt-Matrix- LC-Display mit Tintenstandsanzeige
- Vielseitig einsetzbar: Papierkassette vorn und Papiereinzug hinten zum gleichzeitigen Vorhalten unterschiedlicher Papiertypen
- Business Funktionen: SNMP MIB und SDK Support
- Direktdruck auf CDs/DVDs/BuRays und Nagelaufkleber
- Druckgeschwindigkeit : 15 (SW) bzw 10 (Farbe) ISO-Seiten/Min 10x15cm randlose Fotoprints in ca. 21 Sek
- Strom sparen mit Auto Power Off/On und Planungsfunktion
- Apple AirPrint Mopria (Android) und Windows 10 Mobile Support – zum kabellosen Drucken ohne zusätzliche Apps
- Fotodirektdruck von kompatiblen Kameras
- Kreative Apps und Druckmedien für grenzenlose Möglichkeiten



5 Single Inks



Connectivity



Plain Paper Capacity



Auto 2-sided Print



2 line LCD



Printable Nail Stickers Print



PIXMA TS705

**Canon**

Live for the story\_

# TECHNISCHE DATEN

# PIXMA TS705

## ALLGEMEINE DATEN

### Funktionen

Drucken

### DRUCKERFUNKTIONEN

#### Druckauflösung

Bis zu 4.800<sup>[1]</sup> x 1200 dpi

#### Drucktechnologie

5 separate Tintentanks (PGBK BK C M Y)  
ChromaLife100 Tinten

#### Druckgeschwindigkeit SW

Ca. 15,0 ISO-Seiten/Min.<sup>[2]</sup>

#### Druckgeschwindigkeit Farbe

Ca. 10,0 ISO-Seiten/Min.<sup>[2]</sup>

#### Erste Seite nach (ca.)

S/W: 8 Sek. (aus Bereitschaft)<sup>[2]</sup>

Farbe: 10 Sek. (aus Bereitschaft)<sup>[2]</sup>

#### Druckgeschwindigkeit Foto

Randlos 10 x 15 cm: ca. 21 Sekunden<sup>[3]</sup>

#### Randloser Druck

Ja (A4 Letter 20 x 25 cm 13 x 18 cm 10 x 15 cm 13 x 13 cm 8,9 x 8,9 cm 10 x 10 cm)

#### Beidseitiger Druck (Duplex)

Automatischer Duplexdruck (A4 A5 B5 Letter – Normalpapier)

#### Bedrucken geeigneter Disks

Ja

## TINTEN UND REICHWEITE

### Standard-Tinten

5 separate Tintentanks  
PGI-580PGBK (Pigment-Schwarz)  
CLI-581BK (Schwarz)  
CLI-581C (Cyan)  
CLI-581M (Magenta)  
CLI-581Y (Gelb)

### Optionale XL-Tinten

XL-Tinten mit hoher Reichweite  
PGI-580PGBK XL (Pigment-Schwarz)  
CLI-581BK XL (Schwarz)  
CLI-581C XL (Cyan)  
CLI-581M XL (Magenta)  
CLI-581Y XL (Gelb)

### Optionale XXL-Tinten

XXL-Tinten mit hoher Reichweite  
PGI-580PGBK XXL (Pigment-Schwarz)  
CLI-581BK XXL (Schwarz)  
CLI-581C XXL (Cyan)  
CLI-581M XXL (Magenta)  
CLI-581Y XXL (Gelb)

### Tintenreichweite

#### (Normalpapier)

A4-Farbdokument<sup>[4]</sup>  
Pigment-Schwarz: 200 Seiten  
Pigment-Schwarz XL: 400 Seiten  
Pigment-Schwarz XXL: 600 Seiten  
Schwarz: 1.478\* Seiten  
Schwarz XL: 3.998\* Seiten  
Schwarz XXL: 8.162\* Seiten  
Cyan: 257 Seiten  
Cyan XL: 515 Seiten  
Cyan XXL: 822 Seiten  
Magenta: 236 Seiten  
Magenta XL: 474 Seiten  
Magenta XXL: 766 Seiten  
Gelb: 257 Seiten  
Gelb XL: 512 Seiten  
Gelb XXL: 813 Seiten

\* Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite

### Tintenreichweite (Fotodruck)

10 x 15 cm Foto<sup>[5]</sup>  
Pigment-Schwarz: 1.518\* Fotos  
Pigment-Schwarz XL: 4.310\* Fotos  
Pigment-Schwarz XXL: 7.060\* Fotos  
Schwarz: 240\* Fotos  
Schwarz XL: 538\* Fotos  
Schwarz XXL: 892\* Fotos  
Cyan: 85 Fotos  
Cyan XL: 173 Fotos  
Cyan XXL: 288 Fotos  
Magenta: 111 Fotos  
Magenta XL: 231 Fotos  
Magenta XXL: 379 Fotos  
Gelb: 101 Fotos  
Gelb XL: 203 Fotos  
Gelb XXL: 328 Fotos

\* Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite

## PAPIER

### Papiersorten

Normalpapier  
Canon High Resolution Paper (HR-101N)  
Canon Photo Paper Pro Platinum (PT-101)  
Canon Photo Paper Plus Glossy II (PP-201)  
Canon Photo Paper Pro Luster (LU-101)  
Canon Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201)  
Canon Photo Paper "Everyday Use" (GP-501)  
Canon Matte Photo Paper (MP-101)

### Umschläge

Weitere FineArt Papiere  
Bedruckbare Disks  
Wiederaufklebbares Fotopapier (RP-101)  
Magnetisches Fotopapier (MG-101)

Papierenzug hinten: bis zu 20 Blatt (Fotopapier) oder bis zu 100 Blatt (Normalpapier)

Kassette: bis zu 250 Blatt (Normalpapier)

Mehrzweckenzug: Bedruckbare  
Fingernagelkleber (NL-101)/1 bedruckbare CD  
DVD oder Blu-Ray Disc

Papierenzug hinten: A4 A5 B5 LTR LGL 10 x 15 cm  
13 x 18 cm 18 x 25 cm 20 x 25 cm

Umschläge (DL COM10) Quadratisch (13 x 13 cm  
10 x 10 cm 8,9 x 8,9 cm) Kreditkartenformat  
(91 x 55 mm)

[Individuelle Formate] Breite 55 mm - 215,9 mm  
Länge 89 mm - 676 mm

Papierkassette: A4 A5 B5 LTR

[Individuelle Formate] Breite 148,0 mm - 215,9 mm  
Länge 210 mm - 297 mm

### Papiervorrat

### Papierformate

### Papiergewicht

Papierenzug hinten: Normalpapier 64 bis 105 g/m<sup>2</sup>  
Canon Fotopapier: bis zu 300 g/m<sup>2</sup>

Papierkassette: Normalpapier: 64 bis 105 g/m<sup>2</sup>

## SCHNITTSTELLEN

### Display

### Displaysprachen

Punkt-Matrix-LCD

32: Japanisch Englisch (mm & Inch) Deutsch  
Französisch Italienisch Spanisch Holländisch  
Portugiesisch Norwegisch Schwedisch Dänisch  
Finnisch Russisch Tschechisch Ungarisch Polnisch  
Slowenisch Russisch Tschechisch Ungarisch  
Polnisch Slowenisch Türkisch Griechisch Chinesisch  
(vereinfacht) Chinesisch (traditionell) Koreanisch  
Indonesisch Slowakisch Estnisch Lettisch Litauisch  
Ukrainisch Rumänisch Bulgarisch Kroatisch  
Vietnamesisch

### Schnittstelle – PC / Mac

USB Hi-Speed (Typ B)  
Ethernet: 10/100 Mbps (automatische Umschaltung)  
WLAN: IEEE802.11 b/g/n/a  
WLAN-Sicherheit: WPA-PSK WPA2-PSK WEP  
Administratorpasswort

WLAN-Frequenzband: 2,4 GHz

### Sonstige Schnittstellen

Canon PRINT Inkjet/SELPHY App  
Easy-PhotoPrint Editor  
Bluetooth  
Message in PRINT App  
Nail Sticker Creator App  
PIXMA Cloud Link  
Canon Print Service Plugin (Android)  
Google Cloud Print  
Apple AirPrint  
Wi-Fi Direct  
Zugriffspunktmodus  
LAN/WLAN PictBridge  
Mopria (Android)

Live for the story\_

## SOFTWARE

### Unterstützte Betriebssysteme

Windows 10 Windows 8.1 Windows 7 SP1

Die Leistung kann nur mit einem PC mit vorinstalliertem Windows 7 oder höher garantiert werden.

Druckertreiber und IJ Network Device Setup Utility sind mit folgenden Betriebssystemen erhältlich:  
Windows Server 2008 R2 SP1 Windows Server 2012 R2  
Windows Server 2016

OS X 10.10.5~OS X 10.11 macOS 10.12~macOS 10.14

iOS Android Windows 10 Mobile

### Unterstützte Mobil-Betriebssysteme

### Systemanforderungen

Windows: min. 3.1 GB verfügbarer Speicherplatz  
Internet Explorer 8  
Display: 1 024 x 768 (XGA)

### Mitgelieferte Software

MP Treiber  
Easy-WebPrint EX (als Download verfügbar) <sup>[6]</sup>

## ALLGEMEINE ANGABEN

### Gewicht

Ca. 5.4 kg

### Abmessungen (B x T x H)

Ca. 372 x 365 x 158 mm

### Geräusentwicklung

Ca. 50.5 dB(A) <sup>[7]</sup>

### Betriebsumgebung

#### (Temperatur)

10-90 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)

### Betriebsumgebung

#### (Luftfeuchtigkeit)

100-240 V 50-60 Hz

### Stromversorgung

Ausgeschaltet: ca. 0.3 W  
Standby (bei USB-Verbindung zum PC): ca. 0.9 W  
(Scanlampe aus)

### Stromverbrauch

Standby (alle Anschlüsse belegt): ca. 1.6 W  
(Scanlampe aus)

Zeit bis zum Übergang in den Standby-Modus: 10 Minuten 57 Sekunden

Ca. 0.2 kWh <sup>[8]</sup>

### Typischer durchschnittlicher Energieverbrauch (TEC)

## Fußnoten

<sup>[1]</sup> Tintenröpfchen werden in einem Raster von 1/4.800 Zoll platziert.

<sup>[2]</sup> Die A4-Druckgeschwindigkeit von Dokumenten auf Normalpapier wird anhand der ESAT-Durchschnittswerte beim Test für Büroanwendungen gemäß ISO/IEC 24734 gemessen.

<sup>[3]</sup> Bei der Fotodruckgeschwindigkeit werden die Standardeinstellung ISO/JIS-SCID N2 für den Treiber und das Canon Photo Paper Plus Glossy II zugrunde gelegt. Die Zeit die der Hostcomputer zur Verarbeitung der Daten benötigt wird nicht berücksichtigt.

<sup>[4]</sup> Die Seitenreichweite ist der geschätzte Wert basierend auf der individuellen Testmethode von Canon unter Verwendung der ISO / IEC 24712 Dokumentenvorlagen. Kontinuierliche Drucksimulation mit den Nachfülltinten nach der Erstinbetriebnahme.

<sup>[5]</sup> Die Seitenreichweite ist der geschätzte Wert basierend auf der individuellen Testmethode von Canon unter Verwendung der ISO / IEC 29103 Dokumentenvorlagen. Kontinuierliche Drucksimulation mit den Nachfülltinten nach der Erstinbetriebnahme.

<sup>[6]</sup> Easy-WebPrint EX erfordert mindestens Internet Explorer 8.

<sup>[7]</sup> Normalpapier (DIN A4 S/W). Die Messung der Geräusentwicklung erfolgt gemäß ISO7779 Standard.

<sup>[8]</sup> Typischer durchschnittlicher Stromverbrauch (TEC): Der TEC-Wert wurde unter der Annahme berechnet dass das Gerät für 5 Tage ständig zwischen Betriebsmodus Schlafmodus und Ausschaltmodus umgeschaltet wird und sich für die restlichen 2 Tage innerhalb derselben Woche entweder im Ruhe- oder Ausschaltmodus befindet. Der TEC-Wert dieses Produkts wird von Canon nach dem im International ENERGY STAR Program geregelten TEC-Messverfahren berechnet.

## Allgemeine Hinweise

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

Die Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration Schnittstelle Software Vorlagenbeschaffenheit Druckmodus Seitendeckung verwendetem Papiertyp usw. ab.

Die Tintenreichweite kann je nach den gedruckten Texten/Fotos der verwendeten Software dem Druckmodus und dem verwendeten Papiertyp variieren. Weitere Informationen zur Tintenreichweite finden Sie unter [www.canon-europe.com/ink/yield](http://www.canon-europe.com/ink/yield)

Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Microsoft Windows und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.